

# Curzate® R

**Kombinált  
hatóanyagú  
egyedülálló  
felszívódó  
gombaölőszer,  
amely hatásos  
minden  
peronoszpórák  
családjához tartozó  
kórokozó ellen.**



**DuPont Mezőgazdasági  
Termékek**

DuPont-Congecó Hungary Kft. Metropolis Irádaház, 1135 Budapest Hun. utca 2., Tel.: (1) 465-7600 Fax: (1) 465-7633  
Gruberna Csabai Gyöngyi, 8083 Csákvár, Szabolcs utca 14., Tel./Fax: (22) 354-270 Rádiótel.: 06-60 409 770  
Dr. Kürti Antal, 3360 Heves, Bástya út 29., Tel./Fax: (36) 345-831 Rádiótel.: 06-60 307 166  
Popovics István, 4080 Hajdúházas, Ady Endre kft. 41., Tel./Fax: (52) 382-809 Rádiótel.: 06-60 359 755  
Rácz Attila, 6800 Hódmezővásárhely, Rácsi út 110., Tel./Fax: (62) 346-270 Rádiótel.: 06-60 312 753  
Rácz István, 3386 Sajóvár, Kossuth út 89., Tel./Fax: (36) 362-312 Rádiótel.: 06-60 314 846  
Sáringer Tamás, 8360 Keszthely, Tessedik Sámuel utca 7., Tel./Fax: (83) 314-157 Rádiótel.: 06-60 398 026  
Vecsei László, 8500 Pápa, Somlói út 74., Tel./Fax: (69) 324-891 Rádiótel.: 06-60 312 754  
DuPont forró drót telefonos szolgálat 2370 Dabas, Vasút út 108. Tel.: 06-60 398 393

\* DuPont bejegyzett márkanév.



**Hatóanyag:**  
4% cymoxanil  
70% rézoxiklorid

**Kiszerezés:**  
20 dkg-os doboz  
1 kg-os doboz  
10 kg-os zsák

**Forgalmi kategória:** III. szabad forgalmú

**Felhasználható:**  
A peronoszpórák családjába tartozó kórokozók ellen szőlő, burgonya, paradicsom, uborka, vöröshagyma, borsó, szója és komló kultúrákban 2.0–3.5 kg/ha dózisban.

**Felhasználási javaslat:**  
A kezeléseket előrejelzésre alapozva a betegség tüneteinek megjelenése előtt kell megkezdeni és a fertőzéstől függően kell megismételni.  
A permetlé mennyiségét a kultúra művelésmódjától, a lombzat nagyságától és a kijuttató gép típusától függően kell megválasztani.

A mellékelt táblázat tartalmazza a javasolt szermennyiséget és a szükséges permetlevet.

**A Curzate®R alkalmazása különböző növénykultúrákban**

Kultúra	Károsító	Kijuttatáshoz szükséges	
		Szer (kg/ha)	Víz (l/ha)
Szőlő	Peronoszpóra	2,5–3,5	600–800
Burgonya	Burgonyavész és alternáriás levélfoltosság	2,5–3,0	400–500
Paradicsom	Paradicsomvész és alternáriás levélfoltosság	2,0–2,5	400–600
Uborka	Peronoszpóra	2,5–3,0	600–800
Vöröshagyma	Peronoszpóra	2,5–3,5	500–600
Szója	Peronoszpóra	2,5–3,0	400–500
Komló	Peronoszpóra	2,5–3,0	800–1500
Borsó	Peronoszpóra	2,5–3,0	400–500

**A Curzate®R házikerti alkalmazása**

Kultúra	Permetlé koncentráció %	10 l vízben mennyi szer kell (dkg)	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap)
Szőlő	0,3–0,4	3–4	21
Burgonya	0,25–0,4	2,5–4	21
Paradicsom	0,3–0,4	3–4	7
Uborka	0,35–0,4	3,5–4	5
Vöröshagyma	0,3–0,4	3–4	21
Borsó	0,25–0,4	2,5–4	21

**A használatból eredő speciális előnyök:**

- Kontakt és felszívódó hatás összegeződik és biztos védelmet eredményez
- A már megtörtént fertőzéseket is képes leállítani (pl. a szőlőperonoszpóra esetében még a 3. napon is)
  - A készítmény jól beilleszthető a szokásos növényvédelmi technológiákba
    - Nem fitotoxikus a kultúrművényre
- Jól keverhető a leggyakrabban használt rovarölő szerekkel és gombaölő szerekkel
  - A készítmény használatával megelőzhető a rezisztencia kialakulása
- A Curzate®R hatásos a más készítményekkel szemben már ellenálló (rezisztens) kórokozók ellen is
  - Rövid az élelmezés-egészségügyi várakozási idő (pl. uborka esetében 5 nap)
    - Szabadforgalmú készítmény, ezért mindenki számára hozzáférhető
      - Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap!

**Megjegyzések, tapasztalatok:**

- Erős fertőzési nyomás esetén 8–10 naponként védekezzünk
- Uborka peronoszpóra esetében 5–6 naponként szükséges lehet a védekezés
- Apró cseppekkel permetezzünk, hogy egyenletesen fedjük a védendő növényt
  - A megelőző védekezés mindig hatékonyabb, mint a gyógyító

Curzate®R

**Kérjük, használat előtt mindig olvassa el a termék csomagolásán lévő címkét!**

\* DuPont bejegyzett márkaneve