

The logo features the word "MONSOON" in a bold, green, sans-serif font. A stylized orange and yellow wave graphic is positioned beneath the letters "O" and "O", suggesting a tropical or weather-related theme.

A kukorica gyomirtás specialistája

- Kiemelkedő hatékonyság szinte minden egyszikű ellen kakaslábű, vadköles, perjefélék, muharfélék tarackbúza, fenyércirok
- Hatásos sok kétszikű ellen parlagfű, disznóparéjfélék, stb.
- Rendkívüli esőállóság
- Biztonságos alkalmazhatóság - antidótum

Részletes információval szívesen állnak rendelkezésére területi munkatársaink:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megye:

Borbély Béla, 20/519-2741

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye:

Pocsai Béla, 20/956-0385

Csongrád, Békés megye:

Égető István, 20/519-2745

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Hárnási András, 20/519-2750

Bács-Kiskun megye:

Kiss András, 20/947-6141

Pest megye:

Dúcz Ferenc, 20/519-2744

Komárom-Esztergom, Fejér megye:

Fekete Zoltán, 20/519-2748

Baranya, Tolna megye:

Csernus Péter, 20/961-3955

Somogy megye:

Horváth Tibor, 20/519-2751

Vas, Zala megye:

Virág István, 20/519-2761

Győr-Moson-Sopron, Veszprém megye:

Pusztai Gábor, 20/956-0386

© 2011 Bayer CropScience S.A. - Fenyőeszték Budapesti iktatóiroda

The logo features the word "MONSOON" in a bold, green, sans-serif font. A stylized orange and yellow wave graphic is positioned beneath the letters "O" and "O", suggesting a tropical or weather-related theme.A close-up photograph of a corn plant, showing several large green leaves and a developing ear of corn with yellow silk. The background is dark and blurred, making the plant stand out.

A kukorica gyomirtás specialistája

Partnere a fejlődésben

 Bayer CropScience



A **Monsoon**[®] új posztemergens kukorica gyomirtó szer. Hatékony a kukoricában gondot okozó szinte összes egyszikű gyomnövény ellen. Eredményesen alkalmazható a kakaslábú, a perjefélék, a vadkőles, a muharfélék, de az évelő tarackbúza és a fenyércirok ellen is. Hatásos ezen kívül több széles levelű gyom ellen is, mint a parlagfű, a disznóparéj félék, a libatopfélék, stb.

Biztonságos alkalmazását a speciálisan kukoricára kifejlesztett antidótuma az izoxadifen-etil garantálja, amely a legmagasabb szintű szelektivitást biztosítja hatékonysági kompromisszumok nélkül.

Hatásmechanizmus:

A gyomnövények növekedése szinte azonnal leáll, majd 2-4 hét alatt teljesen elhalnak. A **Monsoon**[®] akkor a leghatásosabb, ha fiatal, intenzív növekedésben lévő gyomnövények ellen alkalmazzuk.

Felhasználási javaslatok:

A kukorica fejlettsége: A **Monsoon**[®] a kukorica 3-7 leveles fejlettségénél alkalmazható.

A gyomok fejlettsége: Egyszikű gyomok ellen az optimális kijuttatási időpont a gyökérváltás végéig - bokrosodás kezdetéig tart. A kétszikűek a szikleveles, vagy a 2-4 leveles fenológiai stádiumban a legérzékenyebbek.

FVM engedély száma: 11001/2002

Adagolás:

A **Monsoon**[®] javasolt adagja 1,8-2,5 l/ha. Ha a gyomok kicsik, a fertőzöttség alacsony és a körülmények kedvezőek a növekedéshez, akkor a legkisebb engedélyezett dózis is hatékony. Ha azonban a cél az évelő fenyércirok irtása és az időjárás sem kedvező, a legnagyobb dózissal van szükség.



Ajánlat fenyércirokkal fertőzött területekre

Az évelő fenyércirok 20-30 cm növénymagasságnál kezelhető a leg-eredményesebben. Ha a fenyércirok fejlettsége egyöntetű, egyszeri kezelés elegendő 2,5 l/ha adagban. Ha elhúzódóan, folyamatosan kelnek a gyomok, osztott kezelésre lehet szükség.

Javaslat vadkőlessel fertőzött területekre

A vadkőles gyökérváltása előtt a legérzékenyebb. Elhúzódó, több hullámban újra induló kelése miatt, azonban legtöbbször szükséges a kezelés megismétlése. Első permetezés a vadkőles gyökérváltása előtt 2-3 leveles korában 1,8-2,0 l/ha, második permetezés az új kelésű vadkőles 2-3 leveles korában 1,5-2,0 l/ha. Fejlett gyomok, illetve megkésített kezelés esetén 2,25-2,5 l/ha dózis javasolt.

Ajánlat általános gyomviszonyok esetén

A kukoricában legelterjedtebb kakaslábú és egyéb magról kelő kétszikűek ellen a **Monsoon**[®] hatékony már 1,8-2,0 l/ha dózisban, egyszeri kijuttatás formájában.

Az egyidejűleg előforduló nem érzékeny kétszikű gyomfajok ellen (pl. keserűfű félék vagy négy levelesnél fejlettebb fehér libatop, száraz körülmények között) tankkombináció ajánlott.

Heterogén gyomösszetétel, eltérő gyomfejlettség mellett a hatásbiztonság a dózis emelésével, illetve kombinációs partner hozzáadásával és/vagy osztott kezeléssel tovább fokozható.

Tankkombináció

Erős kétszikű fertőzés, illetve fejlettebb gyomnövények esetén tankkombináció lehet szükséges. A **Monsoon**[®] ideális partnere lehet a **Dezormon**[®], de keverhető a következő hatóanyagokkal is: 2,4-D, atrazin, dikamba, mesotrion, primisulfuron/prosulfuron.

Esőállóság:

A kijuttatást követően a hatóanyag rendkívül gyorsan felszívódik a gyomnövények leveleibe, ezért a kezelés után két órával később lehulló csapadék a **Monsoon**[®] hatékonyságát már nem befolyásolja.

